

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 1 de 7

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	60	FR	018.000.282	ACIDO FOSFORICO 37% GEL 2,5 ML			
2	30	UN	018.000.565	ADESIVO PARA RESINA			
3	200	LT	002.003.443	AGUA DESTILADA 5000 ML			
4	50	FR	003.000.121	AGUA OXIGENADA VOL.10 FRASCO 1000 ML AGUA OXIGENADA VOL.10 FRASCO 1000 ML			
5	100	CX	018.000.101	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100 Agulha Gengival deve possuir bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO (UL-BR 092017-101182465). Indicada para a administração de anestésicos na região gengival, em procedimentos de anestesia troncular, para pacientes com mandíbulas grandes ou para introdução de hidróxido de cálcio. Características: Produto estéril e de reprocessamento proibido; Dimensões: 27G / 0,4X30mm LONGA			
6	60	CX	018.000.004	AGULHA GENGIVAL CURTA 22X0,30 30G C/100 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Possuir espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; As cânulas confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra; Contém uma camada externa siliconada, para que deslize suavemente nos tecidos moles. A agulha gengival é de uso odontológico para aplicação de anestésico, descartável; Lacradas e esterilizadas; Tamanho: Curta – 25mm x 0,3mm (30g); Tecnologia japonesa: Certificação ISO13485; Registro ANVISA: 80279910093			
7	6	UN	018.000.476	ALAVANCA SELDIN DIREITA LM			
8	6	UN	018.000.475	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA LM			
9	2	UN	018.000.636	ALAVANCA SELDIN INFANTIL NÚMERO 2, DE USO ODONTOLÓGICO, CABO OCO E FOSCO PAR NÃO REFLETIR A LUZ, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, AUTOCLAVÁVEL, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO DE 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA ENTREGA DO ITEM.			
10	6	UN	018.000.298	ALAVANCA SELDIN RETA			
11	30	PCT	018.000.579	ALGINATO JELTRATE 410G Alginato classificado como tipo II, possui presa noemal e consistência média. Indicado para moldagens de arcos totais ou parciais. - Permite ao profissional tempo adequado para a obtenção de moldagens sem que seja necessário pressa. Devido ao baixo escoamento, evita ânsia de vômito nos pacientes. Melhor reprodução da cavidade bucal Evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso. Adquire uma consistência cremosa e tixotrópica, permitindo a reprodução de detalhes com até 0.075mm. Baixos índices de distorção devido a perda de água Melhor aceitação por parte dos pacientes. Alginato padrão de sucesso clínico comprovado. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Excelente tempo de trabalho. Baixíssimo escoamento. Alta fidelidade de cópia. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos. Excelentes características de manipulação. Baixa sinerese e dessecação quando armazenado em umidificador. Agradável sabor menta. Longo histórico de uso clínico. Alta resistência a compressão. Tipo II - presa normal. EMBALAGEM: 410g			
12	100	PCT	018.000.002	ALGODÃO ROLETE C/100			
13	5	UN	018.000.602	ALVEOLÓTOMO CURVO 16CM ALVEOLÓTOMO LUER CURVO			
14	100	PC	018.000.501	ANESTESICO MEPIVACAÍNA 1,8ML C/ 50			



MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ N°: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_  
Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15	30	CX	018.000.045	Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Mepivacaína sem vaso. CARACTERÍSTICAS: Anestesia pulpar de 20 a 40 minutos e em tecidos moles de 2 a 3 horas. Sal Anestésico: Cloridrato de Mepivacaína 54mg (3%). Sem Vaso Constrictor. Tubetes de Plástico.INDICAÇÕES: Indicado para procedimentos de curta duração. Utilizado principalmente para procedimentos em odontopediatria por sua baixa toxicidade e rápida ação. Ideal também para utilização em pacientes geriátricos.L1196 Garantia: Validade: 36 meses. . Registro na ANVISA: 1.0993.0008.002-0 ANESTESICO PRILOCAINA CITANEST 3% C/V 1,8 ML C/50 CITANEST 3% COM OCTAPRESSIN É INDICADO PARA A ANESTESIA DE INFILTRAÇÃO E BLOQUEIO NERVOSO REGIONAL EM ODONTOLOGIA, ONDE NÃO HÁ NECESSIDADE DE ISQUEMIA PROFUNDA NA ÁREA INJETADA. REGISTRO ANVISA: 1.0993.0013-001-1. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM OCTAP			
16	5	UN	018.000.545	APLICADOR DYCAL SIMPLES			
17	10	UN	018.000.631	BICABORNATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL BICABORNATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL 500G Composição: Bicarbonato de Sódio, Sílica Amorfa (Aerosil), estearato de Magnésio.			
18	150	UN	003.000.828	Pó fino branco, cristalino, inodoro, solúvel em água. BISTURI DESC. COM CABO Nº 15			
19	250	UN	003.000.573	BISTURI DESC. COM CABO N.11			
20	20	UN	003.000.634	BISTURI DESC. COM CABO N.23			
21	200	CX	003.000.999	BISTURI Nº24 LAMINA CX C/ 100UND Utilizado no bisturi, elemento cortante. Contém: 100 unidades Material: Aço Carbono			
22	60	UN	018.000.159	BROCA CARBIDE N. 245			
23	60	UN	002.005.750	BROCA CARBIDE 1/2			
24	60	UN	018.000.625	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1035			
25	70	UN	018.000.622	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016			
26	60	UN	018.000.620	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012			
27	60	UN	018.000.621	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014			
28	60	UN	018.000.624	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 3206			
29	60	UN	018.000.626	BROCA DIAMANTADA PONTA TRAPÉZIO 1034			
30	30	UN	018.000.627	BROCA XXL 700 PARA CIRURGIA			
31	60	UN	018.000.623	BROCADIAMANTADA ESFÉRICA 3118			
32	4	UN	018.000.431	BRUNIDOR 33 DUFLEX			
33	20	UN	018.000.633	CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMÍNIO TAMANHO 13CM			
34	5	UN	018.000.456	CALÇADOR WARD LM N.2			
35	50	PC	018.000.547	CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES C/50 ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ASSEGURA UMA RESTAURAÇÃO RESISTENTE DURÁVEL. LIGA DE AMÁLGAMA EM CÁPSULAS (02 PORÇÃO) CONTENDO PRATA, COBRE, ESTANHO, ISENTA DA FASE GAMA II, ULTRAFINA, DEVENDO RESULTAR EM UMA SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE. PROPRIEDADES FÍSICAS: COMPOSIÇÃO: 40% PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% DE MERCÚRIO; PARTÍCULAS: ESFEROIDAIS IRREGULARES, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO APÓS 1HORA: 225MP A (32.625 PSI), RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO APO 24 HORAS: 440MP A (63.800 PSI), RESISTÊNCIA TRAÇÃO DIAMETRAL APÓS 1 HORA: 22 MP A (3.190 PSI), RESISTÊNCIA TRAÇÃO DIAMETRAL APÓS 24 HORAS: 54 MP A (7.830 PSI), CREEP ESTÁTICA APÓS 7 DIAS: 0,1%, ALTERAÇÃO DIMENSIONAL APÓS 24 HORAS: +2 µM/CM, EMBALAGEM: 01 PACOTE COM 50 CÁPSULAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Utilizado com restaurador dentário. Não utilizavel em pessoas com alergia ao mercúrio.Presa Regular. - Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Registro ANVISA: 10282490004.			

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
36	40	FR	003.000.829	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM VASO CONSTRUTOR LIDOCAÍN 2% COM ADRENALINA 1:100.000/OU LIDOCAÍNA COM NORADRENALINA 1:50.000(XYLOCAÍNA)			
37	50	FR	003.000.830	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO CONSTRUTOR			
38	10	UN	018.000.230	CURETA GRACEY N. 5-6			
39	10	UN	018.000.598	CURETA MC CALL CURETA MC CALL			
40	50	UN	018.000.362	DESENSIBILIZANTE 2% 2,5G Desensibilize 2% gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Para uso profissional. Dupla ação dessensibilizante: ação neural do Nitrato de Potássio e a oclusão dos túbulos dentinários do Fluoreto de Sódio.Sua ação se baseia no fato de que o aumento da concentração do potássio extracelular despolariza as membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem do estímulo, reduzindo a hipersensibilidade. Registro na Anvisa: 80172310018. EMBALAGEM: 1 SERINGA COM 2,5G + 1 PONTEIRA.			
41	4	UN	003.003.043	DESLOCADOR DE PERIOSTEO 7MM Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. TAMANHO 16CM PONTA ATIVA 7MM			
42	50	LT	018.000.485	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT			
43	4	UN	018.000.297	ESCULPIDOR HOLLEMBACK N.3 EM AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVAVEL			
44	4	UN	018.000.637	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA			
45	2	UN	018.000.600	ESPATULA PLASTICA P/ ALGINATO ESPATULA PLASTICA P/ ALGINATO			
46	40	UN	018.000.227	ESPELHO BUCAL PLANO N.5			
47	100	CX	018.000.125	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON C/10 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina.Esterilizado por irradiação. Registro ANVISA: 80322400100.			
48	10	CX	003.000.835	FIO DE SUTURA NYLON N.5 C/24 COM AGULHA MONTADA. ESTERILIZADO, DE USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO SE HOVER, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES.			
49	30	UN	018.000.591	FIO DENTAL 100MTS Fio dental encerado com sabor de menta, 100m - fio dental desliza perfeitamente sobre o ponto de contacto entre os dentes - Seu revestimento de cera facilita o seu controle entre os dentes.			
50	20	UN	018.000.629	FITA DE AÇO 0,5MM FITA DE AÇO 0,5MM PARA PORTA MATRIZ. MATRIZ DE AÇO INOX, PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA; EM ROLO DE 0,05 X 5 X500MM; PROMOVE CONTORNO PROXIMAL SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO DESLOCAR DURANTE A CONDENSAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXATAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO			
51	20	UN	018.000.630	FITA DE AÇO 0,7MM FITA DE AÇO 0,7MM PARA PORTA MATRIZ. MATRIZ DE AÇO INOX, PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA; EM ROLO DE 7MMX50CM; PROMOVE CONTORNO PROXIMAL SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO DESLOCAR DURANTE A CONDENSAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXATAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO			

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
52	20	UN	018.000.117	FIXADOR DE PELICULA			
53	5	UN	018.000.233	FORCEPS ADULTO N.º 1			
54	5	UN	018.000.084	FORCEPS ADULTO N.º 18 L - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1; PESO MÁXIMO DE 220 GRAMAS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA CONTENDO AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO; TEMPO DE GARANTIA "LIFE TIME", CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.			
55	5	UN	018.000.234	FORCEPS ADULTO N.º 18 R FORCEPS ADULTO Nº 18R - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1; PESO MÁXIMO DE 220 GRAMAS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ETIQUETA CONTENDO AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO; TEMPO DE GARANTIA "LIFE TIME", CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.			
56	5	UN	018.000.304	FORCEPS INFANTIL N.16			
57	5	UN	018.000.040	FORCEPS QUINELATO ADULTO N.º 151			
58	50	FR	018.000.450	FORMOCRESOL 10 ML O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). Menos tóxico que o Tricresol Formaa. É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular.			
59	10	UN	018.000.507	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 ML			
60	20	UN	018.000.608	JOGO DE DICAL- CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RAC Cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco quimicamente ativado.			
61	30	CX	018.000.089	KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM (LIQUIDO 15ML + PÓ 38G) ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatrics. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. - Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos; Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama; Durabilidade dos curativos; Alta resistência à compressão.Garantia 3 meses. Registro ANVISA/M.S. 10186370013			
62	20	UN	018.000.400	LAMINA BISTURI N.12			
63	10	CX	018.000.138	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO C/26UN			
64	5	UN	014.002.516	LENÇOL DE CAMURÇA P/AMALGAMA			
65	30	UN	008.000.094	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR			
66	5	UN	018.000.628	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. Lubrificante para Instrumentais de Alta e Baixa Rotação ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – SPRAY- ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE. DETÉM E PREVINE A OXIDAÇÃO DEVIDO À UMIDADE DO AR. LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO ECOLÓGICO, NÃO CONTÉM CFC E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. 2 EM 1: UM ÚNICO ÓLEO PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO. EMBALAGEM: 200ML			
67	70	UN	003.000.544	PAPEL GRAU CIRUR. 12 CM X100 MT			
68	50	UN	003.000.751	PAPEL GRAU CIRURG. 20 CM X 100 MT			
69	50	UN	003.000.519	PAPEL GRAU CIRURG. 30CM X 100 MT			
70	20	UN	018.000.635	PINÇA ANATÔMICA RETA			
71	40	UN	018.000.060	PINÇA CLÍNICA			



MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ N°: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_  
Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
72	5	UN	018.000.619	PINÇA CLÍNICA PARA ODONTOLOGIA UNIVERSAL Nº 317 (CERCA DE 17 CM); EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR; PONTA ATIVA ALINHADA PARA BOA PREENSÃO; COM PINO GUIA, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE, MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO			
				PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO A Porta Agulha Mayo Hegar 14cm. Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura.			
73	5	UN	018.000.618	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO A			
				Porta Agulha Mayo Hegar 16Cm. Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura.			
74	6	UN	018.000.037	PORTA AMALGAMA AUTOCLAVE			
75	10	UN	018.000.098	PORTA MATRIZ			
				7,5cm - Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420.			
76	50	UN	003.000.355	RESINA COMPOSTA TPH A2			
				ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
77	50	UN	018.000.073	RESINA COMPOSTA TPH A3			
				ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
78	50	UN	018.000.186	RESINA COMPOSTA TPH A3,5			
				ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
79	50	UN	018.000.182	RESINA COMPOSTA TPH A4			
				ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança			



MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ N°: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_  
 Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
80	20	PC	018.000.057	para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050. REVELADOR DE FILME RADIOGRÁFICO. 500ML			
81	4	UN	018.000.029	Composição: água, sulfito de sódio, dietilenoglicol e hidroquinona. REVELADOR DE PELICULA - 500ML			
82	1.000	UN	015.000.212	Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto para uso. SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS.			
83	5.000	UN	015.000.811	SACO DE LIXO LEITOSO 50 LTS			
84	10	UN	018.000.477	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO			
85	100	PC	018.000.592	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/ 40			
				Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Registro Anvisa 8021340002.			
86	10	PÇ	003.000.520	TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM			
87	20	CX	018.000.020	TIRA DE LIXA AÇO DE AMALGAMA4 MM C/12			
				Tira Lixa Abrasiva AÇO INOX 4MM Indicado para complementar o acabamento e polimento de restaurações das faces proximais, a superfície das tiras em atrito com o dente proporciona acabamento na região restaurada. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato.			
88	20	CX	018.000.595	TIRA DE LIXA POLIESTER ACAB. RESINA (6X165MM) C/50			
89	20	CX	018.000.632	TIRA DE POLIESTER ABRASIVA PARA RESINA (4X165MM) ,C/50			
90	100	CX	003.000.920	TOUCA SANFONADA TNT DESCARTAVEL BRANCA CX C/ 100			
				Sanfonada, Confeccionada em TNT , Tamanho único, formato anatômica redonda ,com elástico ajustável nas extremidades, Apresentação: caixa com 100 unidades. Dimensões: 500mm x 500mm , Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e Atóxico; Baixa condutividade térmica;Baixa inflamabilidade.			
91	50	FR	018.000.050	VERNIZ CAVITINE 15ML			
				Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração. Ter capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. A superfície tratada com Cavatine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. Cavatine também é compatível com as resinas compostas. Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.			



**MODELO DE PROPOSTA**

**ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO000067/25**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
  - Forma de Pagamento: os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega, com a emissão da NF
  - A licitante vencedora deverá estar ciente de todo teor do edital, quanto ao pagamento e quanto a entrega
- Os Itens deverão estar conforme arquivo magnético em anexo a este edital ou solicitar diretamente no email - [licitacoes@alvinlandia.sp.gov.br](mailto:licitacoes@alvinlandia.sp.gov.br)

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMB