

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	50	PCTE	003.000.095	ABAIXADOR DE LINGUA C/100			
2	10	UN	003.000.966	ABOCATH Nº 14 - CATETER INTRAVENOSO CATETER INTRAVENOSO			
3	10	UN	003.000.967	ABOCATH Nº16 CATETER INTRAVENOSO			
4	10	UN	003.000.968	ABOCATH Nº18 CATETER INTRAVENOSO			
5	10	UN	003.000.969	ABOCATH Nº 20 CATETER INTRAVENOSO			
6	10	UN	003.000.970	ABOCATH Nº 22 CATETER INTRAVENOSO			
7	10	UN	003.000.976	ABOCATH Nº24 CATETER INTRAVENOSO CATETER INTRA VENOSO			
8	30	UN	018.000.590	ACIDO FOSFORICO 37% C/ 3 3ML ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte), proporcionando maior e melhor retenção dos materiais resinosos, utilizados nas restaurações diretas, fixação de brackets ortodônticos, cimentações adesivas de restaurações indiretas e nos selamentos de fôssulas e fissuras. Viscosidade adequada e presença de corante azul, o que permite aplicação segura, reduzindo o risco de escoamento e melhor visualização da região a ser condicionada. Gel tixotrópico.			
9	200	LT	002.003.443	AGUA DESTILADA 5000 ML			
10	50	FR	003.000.121	AGUA OXIGENADA VOL.10 FRASCO 1000 ML AGUA OXIGENADA VOL.10 FRASCO 1000 ML			
11	2.000	AMP	002.000.027	AGUA P/ INJEÇÃO 10 ML			
12	2.000	AMP	003.000.366	ÁGUA P/ INJEÇÃO 5 ML			
13	200	CX	003.000.033	AGULHA DESC. 13X4.5 C/100 hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado (Bisel trifacetado),Cânula siliconizada, canhão em plástico colorido, provida de protetor que garante a total proteção da agulha, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.			
14	50	CX	003.000.540	AGULHA DESC. 20X5,5 C/100			
15	200	CX	003.000.086	AGULHA DESCART. 25 X 07 C/ 100 hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado (Bisel trifacetado),Cânula siliconizada , canhão em plástico colorido, provida de protetor que garante a total proteção da agulha, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.			
16	200	CX	003.000.076	AGULHA DESCART. 25 X 08 C/100 hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado (Bisel trifacetado),Cânula siliconizada, canhão em plástico colorido, provida de protetor que garante a total proteção da agulha, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente.			
17	100	CX	018.000.101	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100 Agulha Gengival deve possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO (UL-BR 092017-101182465). Indicada para a administração de anestésicos na região gengival, em procedimentos de anestesia troncular, para pacientes com mandíbulas grandes ou para introdução de hidróxido de cálcio.Características: Produto estéril e de reprocessamento proibido; Dimensões: 27G / 0,4X30mm LONGA			
18	50	CX	018.000.004	AGULHA GENGIVAL CURTA C/100 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Possuir espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; As cânulas confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra; Contém uma camada externa siliconada, para que deslize suavemente nos tecidos moles. A agulha gengival é de uso odontológico para aplicação de anestésico, descartável; Lacradas e esterilizadas; Tamanho: Curta – 25mm x 0,3mm (30g); Tecnologia japonesa: Certificação ISO13485; Registro ANVISA: 80279910093			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 2 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
19	120	CX	003.000.821	AGULHAS A VÁCUO PARA COLETA MÚLTIPLA (VACUTAINER) 13X4,5 AGULHA VACUTAINER 25X8 MM Cânula em aço inoxidável, silicizada e trifacetada, Dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores e facilita a troca de tubos, Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas, Esterilizadas por Óxido de Etileno, Rosca dupla tipo universal.			
20	50	CX	003.000.913	AGULHAS A VÁCUO PARA COLETA MÚLTIPLA COM TRAVA 25X8 MM AGULHA VACUTAINER 25X8 MM CX C/100 Cânula em aço inoxidável, silicizada e trifacetada, Dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores e facilita a troca de tubos, Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas, Esterilizadas por Óxido de Etileno, Rosca dupla tipo universal, com um exclusivo dispositivo de segurança que recobre toda a agulha após seu uso, sem a necessidade de mudar a tecnica de coleta de sangue. Este é ativado com um dedo, reduzindo o risco de uma punção acidental e reutilização.			
21	10	PCT	018.000.579	ALGINATO JELTRATE 410G Alginato classificado como tipo II, possui presa normal e consistência média. Indicado para moldagens de arcos totais ou parciais. - Permite ao profissional tempo adequado para a obtenção de moldagens sem que seja necessário pressa. Devido ao baixo escoamento, evita ânsia de vômito nos pacientes. Melhor reprodução da cavidade bucal Evita o surgimento de superfícies pulverulenta nos modelos de gesso. Adquire uma consistência cremosa e tixotrópica, permitindo a reprodução de detalhes com até 0.075mm. Baixos índices de distorção devido a perda de água Melhor aceitação por parte dos pacientes. Alginato padrão de sucesso clínico comprovado. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Excelente tempo de trabalho. Baixíssimo escoamento. Alta fidelidade de cópia. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos. Excelentes características de manipulação. Baixa sinerese e dessecação quando armazenado em umidificador. Agradável sabor menta. Longo histórico de uso clínico. Alta resistência a compressão. Tipo II - presa normal. EMBALAGEM: 410g			
22	50	R	003.000.822	ALGODAO 500 GR			
23	50	PC	003.000.687	ALGODÃO ROLETE C/100 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 100% algodão. Afasta a bochecha. Absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento . Limpeza bucal. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricacao. Seu formato cilindrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Para uso odontologico			
24	15	FR	002.005.272	ALMOTOLIA FARSC. 125 ML			
25	20	UN	003.000.962	AMOTOLIA 500 ML REESISTENTE A DESINFECÇÃO POR PRODUTO QUIMICO			
26	20	UN	003.000.954	AMOTOLIA PLASTICA NA CÔR AMBAR COM TAMPA 250 ML RESISTENTE A DESINFECÇÃO POR PRDUTO QUIMICO			
27	20	CX	003.000.221	ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% 1,8 ML CADA - CX C/ 50 Citocaína 3% é indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em Odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Registro ANVISA: 1.0298.0330-002-1. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 0,03UL/ML.			
28	100	PC	018.000.501	ANESTESICO MEPIVACAÍNA 1,8ML C/ 50 Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Mepivacaína sem vaso. CARACTERÍSTICAS: Anestesia pulpar de 20 a 40 minutos e em tecidos moles de 2 a 3 horas. Sal Anestésico: Cloridrato de Mepivacaína 54mg (3%). Sem Vaso Constrictor. Tubetes de Plástico. INDICAÇÕES: Indicado para procedimentos de curta duração. Utilizado principalmente para procedimentos em odontopediatria por sua baixa toxicidade e rápida ação. Ideal também para utilização em pacientes			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 3 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
29	30	CX	018.000.045	geriátricos.L1196 Garantia: Validade: 36 meses. . Registro na ANVISA: 1.0993.0008.002-0 ANESTESICO PRILOCAINA CITANEST 3% C/V 1,8 ML C/50 CITANEST 3% COM OCTAPRESSIN É INDICADO PARA A ANESTESIA DE INFILTRAÇÃO E BLOQUEIO NERVOSE REGIONAL EM ODONTOLOGIA, ONDE NÃO HÁ NECESSIDADE DE ISQUEMIA PROFUNDA NA ÁREA INJETADA. REGISTRO ANVISA: 1.0993.0013-001-1. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM OCTAP			
30	10	UN	003.000.701	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COM VELCRO PARA C O PRODUTO ACOMPANHA MANGUTI, PERA EM PVC, MANÔMETRO EMBORRACHADO E BRAÇADEIRA DE NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO.			
31	5	UN	003.000.915	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL BRAÇO Aparelho Medidor De Pressão Arterial Digital Braço			
32	10	UN	003.000.324	APARELHO PRESSÃO ADULTO VELCRO C/ ESTETOSCÓPIO			
33	1.000	PCTE	003.000.688	ATADURA CREPE 13 FIOS DE 10 CM X 1.8 MT PACOTES COM 12 UN			
34	1.000	PCTE	003.000.710	ATADURA CREPE 13 FIOS DE 15 CM X 1.8 MT PACOTES COM 12 UN			
35	220	PCTE	003.000.689	ATADURA CREPE 13 FIOS DE 20 CM X 1,8 MT PACOTES COM 12 UN			
36	20	UN	003.000.955	ATADURA ELASTICA POROSA 10 CMX3M REUTILIZAVEL NA COR CRU, MEDINDO NO MINIMO 10 CMX 3M ; A BASE DE ALGODAO /VISCOSE , NYLON E POLIURETANO ELASTANO, COM PROPRIEDADE DE COMPRESSAO COM INDICAÇÃO DE LIMITE DE COMPRESSAO RETANGULARES , ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. LAVAVEL POR NO MINIMO 20 VEZES.			
37	1.000	PCTE	014.000.862	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/PUN AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/PUN			
38	500	UN	003.000.956	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 50 (100 % POLIPROPILENO), NAO ESTERIL, GRAMATURA 50, COMP. MINIMO DE 1,20 CM, ACABAMENTO EM OVERLOCK, COM MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO, OU MALHA SANFONADA, DECOTE EM VIES, UM PAR DE TIRAS NA CINTURA, E UM PAR DE TIRAS NO PESCOÇO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM LAUDO COMPROVANDO GRAMATURA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
39	50	UN	003.002.040	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 50G			
40	20	UN	003.000.957	BANDAGEM TRIANGULAR EM TECIDO CRU 1,42X1,00X1,00 LAVAVEL, INDICAÇÃO UNIVERSAL, DESTINADO AO USO EM RESGATÉS DE ACIDENTADOS, PODENDO SER UTILIZADO DE VARIAS FORMAS, COMO NOS MEMBROS, COMO NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, COM IMOBILIZAÇÃO PRECARIA, DIMUNINDO O SANGRAMENTO E FACILITANDO O TRANSPORTE DA VITIMA AO HOSPITAL MASI PROXIMO, APOS AS IMOBILIZAÇÕES DE SOCORRO. IMENSAO : 1,40 X1,40 X1,00			
41	150	UN	003.000.828	BISTURI DESC. COM CABO Nº 15			
42	250	UN	003.000.573	BISTURI DESC. COM CABO N.11			
43	150	UN	003.000.634	BISTURI DESC. COM CABO N.23			
44	200	CX	003.000.999	BISTURI Nº24 LAMINA CX C/ 100UND Utilizado no bisturi, elemento cortante. Contém: 100 unidades Material: Aço Carbono			
45	100	UN	003.000.132	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2 LT.			
46	3	UN	003.000.975	BOTA DE UNA 10,16 CM X9,14 CM			
47	10	R	003.002.018	CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA CADEIRA DE RODA PARA BANHO - ADULTO			

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
48	5	UN	003.000.888	Outras características Peso máximo suportado: 100 kg Material da estrutura: Aço ao carbono Altura total: 93 cm Largura total: 49 cm Profundidade total: 57 cm Peso: 100 kg			
49	10	un	003.000.950	CAIXA PARA TRANSPORTE DE LAMINAS DE CITOLOGIA CAIXA PARA 25 LÂMINAS EM MATERIAL DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFORÇADA COM GRAMPOS E PINOS DE DOBRADIÇA LAMINADOS COM NÍQUEL E RESISTENTES À FERRUGEM. O FUNDO DA CAIXA PARA LÂMINAS É LIGADO COM ROLHA, PARA GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DAS LÂMINAS, PODENDO ARMAZENAR MICROLÂMINAS DE 3" X 1" OU 25 MM X 75 MM.			
50	50	PC	018.000.547	CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES C/50 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Utilizado com restaurador dentário. Não utilizável em pessoas com alergia ao mercúrio.Presa Regular. - Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Registro ANVISA: 10282490004.			
51	100	UN	003.000.815	CATETER CH10 URINARIO LUBRIF. FEMININO			
52	800	UN	003.000.563	CATETER CH10 URINÁRIO LUBRIF. Nº 12 MASC SPEEDICATH			
53	1.500	UN	003.000.062	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS			
54	100	FR	003.001.026	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (1000ML) Solução degermante de digliconato de clorexidina a 2% (concentração) com tensoativos tamanho 1000 ml. A solução de clorexidina é indicada para degermação da pele do paciente. Dessa forma, pode ser utilizada: Preparo das mãos do profissional após os cuidados de pacientes colonizados ou infectados por patógenos multirresistentes; Assepsia para procedimentos invasivos, tais como cirurgias, cateteres venosos centrais e outros; Preparo das mãos do profissional antes da realização de procedimentos invasivos; Assepsia das mãos durante períodos de surto; Banhos pré-operatórios de pacientes.Cada 100 ml contém: 2,0 g de digliconato de clorexidina. Excipientes: glicerina, óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, essência floral, corante amarelo (CI 19140 + 16.225) e água purificada. Registro ANVISA/M.S. AFE Nº 1.01.520-1			
55	40	FR	003.000.829	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM VASO CONSTRUTOR			
56	50	FR	003.000.830	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO CONSTRUTOR			
57	5	UN	003.000.918	COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA 1.88X0,90CM D-33 Especificações técnica: Dimensões 1,88 x 0,90 x 5 cm - Densidade 33, Descrição: Confeccionado em espuma de poliuretano.Resistência até 120 kg.			
58	5	UN	014.000.127	COLCHÃO HOSPITALAR 1,88X,88X12 D33 Colchão Hospitalar em Napa D233 Colchão revestido em courvin para área hospitalar com as medidas 188x88x10 D33.			
59	5	un	003.000.922	COLCHAO PNEUMÁTICO ANTI ESCARAS colchão inflável, Capacidade: até 130 kg ou superior ; Altura das células infladas: composição PVC , não tóxico; Dimensões mínima 198x89x6cm(comp x largura x altura inflado); Tubo de conexão colchão/bomba: 1,5 metros; Inclui kit de reparo para pequenos furos:			
60	200	UN	003.000.406	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LT			
61		PCT	003.000.958	COMPRESSA CIRÚGICA MED. 23X25 CM PACOTE COM 50 UN			

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
200				(CAMPO OPERATÓRIO) CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO, UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA, CONSTURA NAS LATERAIS COM TECIDO QUÁDRUPLO (04 CAMADAS), 100 % ALGODAO, ALTAMENTE ABSORVENTE, PRÉ-LAVADAS, MED. 23X25 CM PACOTE COM 50 UN			
62	1.200	PC	003.000.072	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 UNID.			
63	200	UN	003.000.959	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO,COMPOSTO DE DUAS C COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO,COMPOSTO DE DUAS CAMADAS DE ALGODÃO HIDROFILO, RECOBERTO EM TECIDO DE GASE HIDROFILO, 13 FIOS/CM2, USO UNICO, DESCARTAVEL, MEDINDO 10X15 CM, COM 4 A 6 DOBRAS, ESTERIL, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTALÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES.			
64	50	UN	003.000.030	CONJUNTO P/ INALAÇÃO COPO/ MASCARA ADULTO			
65	5	UN	005.003.647	CUBA DE INOX REDONDA 8 x 6 CM			
66	5	UN	003.000.451	CUBA RIN 26X12X6			
67	20	UN	003.000.910	CURATIVO COM MEMBRACEL 10 CMX7,5 CM Curativo com Membracel 10 cm x 7,5 cm - Membrana Regeneradora Porosa			
68	5	UN	002.009.249	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA			
69	5	UN	002.009.255	CURATIVO ESPUMA			
70	5	UN	003.000.908	CURATIVO HIDROCOLÓIDE + ALGINATO DE CÁLCIO TRANSPARENT CURATIVO HIDROCOLIDE TRANSPARENTE PLACAS DE 10 CMX10 CM			
71	50	UN	003.000.909	CURATIVO HIDROCOLÓIDE + ALGINATO DE CÁLCIO TRANSPARENT			
72	5	UN	002.009.250	CURATIVO MEMBRACEL 10X15CM			
73	10	un	003.000.921	CURATIVO TRANSPARENTE 10X 10 CM			
74	50	UN	018.000.362	DESENSIBILIZANTE 2% 2,5G Desensibilize 2% gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Para uso profissional. Dupla ação dessensibilizante: ação neural do Nitrato de Potássio e a oclusão dos túbulos dentinários do Fluoreto de Sódio.Sua ação se baseia no fato de que o aumento da concentração do potássio extracelular despolariza as membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem do estímulo, reduzindo a hipersensibilidade. Registro na Anvisa: 80172310018. EMBALAGEM: 1 SERINGA COM 2,5G + 1 PONTEIRA.			
75	4.000	UN	003.000.831	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO			
76	7.000	UN	003.000.139	EQUIPO P/ SORO MACRO-GOTAS			
77	1.000	UN	003.000.834	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL			
78	10	UN	003.000.997	ESPAÇADOR VALVULADO ADULTO E INFANTIL			
79	150	UN	003.000.271	ESPARADRAPO 10 CMX4,5M			
80	10	PCTE	003.000.085	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES			
81	100	CX	018.000.125	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON C/10 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina.Esterilizado por irradiação. Registro ANVISA: 80322400100.			
82	50	UN	003.000.998	FIO DE NYLON Nº0 - SEM AGULHA - 1,5M CX COM 24 UNIDADES			
83	10	UN	003.000.664	FIO DE SUTURA NYLON N.4 C/24			
84	50	CX	003.000.983	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO Nº 0 CX C/24			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 6 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
85	50	CX	003.000.984	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO Nº 0,2 CX C/24			
86	10	CX	003.000.835	FIO DE SUTURA NYLON N.5 C/24			
87	30	UN	018.000.591	FIO DENTAL 100MTS Fio dental encerado com sabor de menta, 100m - fio dental desliza perfeitamente sobre o ponto de contacto entre os dentes - Seu revestimento de cera facilita o seu controle entre os dentes.			
88	10	CX	003.000.977	FIO SUTURA NYLON N.3-0 C/24			
89	500	UN	014.003.427	FITA CREPE 16MMX50 M			
90	500	UN	003.000.005	FITA MICROPORE 25 MM X 10 MT			
91	30	UN	003.000.838	FIXADOR CELULAR PARA LÂMINA DE PREVENÇÃO			
92	50	FR	018.000.450	FORMOCRESOL 10 ML O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). Menos tóxico que o Tricresol Formaa. É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular.			
93	300	PCTE	015.000.863	FRALDA GERIATRICA M C/8 UN DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL, CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRAS DE CELULOSE, FLOCOS DE GEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVO TERMO PLÁSTICO E FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA FIXAÇÃO. TAMANHO X GRANDE CINTURA: 80 A 115 CM PESO de 40kg à 70 Kg VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM			
94	600	PCTE	014.002.299	FRALDA GERIATRICA EG C/7 UN			
95	400	PCTE	014.002.568	FRALDA GERIATRICA G C/8 UN DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL, CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRAS DE CELULOSE, FLOCOS DE GEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVO TERMO PLÁSTICO E FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS PARA FIXAÇÃO. TAMANHO X GRANDE: 70 á 90 kg e cintura de 115 á 150 cm. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.			
96	100	PCTE	015.000.927	FRALDA GERIATRICA P C/ 10 UN			
97	500	UN	003.000.894	FRASCO COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL 80ML , CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OPACO(TRANSLÚCIDO), TAMPA BRANCA COM ROSCA E PÁ. EMBALADO INDIVIDUAL.			
98	4.000	PCTE	003.000.253	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML			
99	50	UN	003.000.960	GARROTE HOSPITALAR- TIPO ZIBLOCK PROCESSO DE AUTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSAO- "FREE HAND " - PERMITE SER UTILIZADO COM APENAS UMA DAS MAOES. PROPORCIONA AJUSTE PERFEITO, EVITANDO O DESCONFORTO DOS GARROTS E TORNIQUETES TRADICIONAIS. MELHORA A DINÂMICA DO PROCEDIMENTO, CONFC. EM TECIDO			



MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ N°: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_  
 Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
100	70	LT	003.000.206	ELASTICO QUADRADO. GEL P/ ULTRASSOM LT			
101	50	LT	003.000.839	GLUCONACO DE CLOREXEDINE 2%			
102	100	BIS	002.008.127	HIDROGEL C/ ALGINATO 85 GR Hidrogel com Alginato é indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização através do meio úmido. COMPOSIÇÃO Água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose.Reg. Anvisa: 80246910008			
103	100	GL	015.000.407	HIPOCLORITO SODIO 1% 5000 LT HIPOCLORIDO DE SÓDIO: SOLUÇÃO DE CLORO ATIVO, AÇÃO DESINFECTANTE, GERMICIDA, BACTERICIDA E VIRUCIDA, COM LAUDO LABORATORIAL. PARA SER UTILIZADO EM DESINFECÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS, PISOS, ÁREAS DE MANUFATURAÇÃO DE ALIMENTOS, COMO CARNES, FRUTAS E LEGUMES, NAS ÁREAS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS. ODO: CARACTERÍSTICO DE CLORO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO: >=12,00%. DENSIDADE: >= 1,200 G/ML. FERRO: <= 6,0 MG/KG. PRODUTO PARA DILUIÇÃO. CONTENDO 1 LITRO, COM REGISTRO NA ANVISA E DESCRIÇÃO NO ROTULO COMO DESINFECTANTE HOSPITALAR, COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ,VALIDADE MÍNIMA 6 MESES.			
104	1	KIT	003.000.961	KIT PARTO DESCARTAVEL CONTENDO PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RN CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE, PRODUTO HIPOALERGENICO, SEM CANTOS CORTANTES, DEVE ACEITAR ESCRITA COM CANETA ESFEROGRÁFICA. NOS TAMANHOS ADULTO E RN, 1 ABSORVENTE HOSPITALAR, 1 BISTURI DESCARTAVEL N 21, 1 CAMPO CIRURGICO TAM. 45X 50, 1 COMPRESSA TIPO ZOOBEC 10X15, 1 COMPRESSA TIPO ZOOBEC 30X15, 1 LUVA CIRURGICA N 7,5, 1 LUVA CIRURGICA N 8,5, 2 PRENDEDOR UMBILICAL, 1 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, 1 SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, 2 COMPRESSAS ESTERIL 7,5X7,5 COM 10 UNIDADES, 1 AVENTAL DESCARTAVEL, 1 MASCARA CIRURGICA.			
105	30	CX	018.000.089	KIT RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM (LÍQUIDO 15ML + PÓ 38G) ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatría. Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. - Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos; Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama; Durabilidade dos curativos; Alta resistência à compressão.Garantia 3 meses. Registro ANVISA/M.S. 10186370013			
106	6.000	UN	003.000.840	LAMINA PARA MICROSCOPIA EM VIDRO LAPIDADA BORDA FOSCA As Lâminas para Microscopia são fabricadas em vidro neutro, com espessura de 1,0-1,2 mm e dimensões de 26 x 76mm . Apresentam-se com bordas lisas, com arestas lapidadas			
107	50	CX	003.000.876	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CX COM 100 Sistema de punção automático; Trava de segurança; Não reutilizável;Estéril por radiação Gama. Agulha com bisel trifacetado e ultra afiado; Lanceta Ativação do sistema apenas quando o botão é ativado com sistema de retração de agulha após o uso. Sistema automatizado necessita de pequena força assim minimizando a dor, agulha não fica visível e retrai para o corpo da lanceta após o uso, impedindo sua reutilização e contato após uso e descarte; calibre 28g; com tampa protetora; estéril; uso único,			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 8 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
				descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a embalagem deverá conter o número do lote, prazo de validade e instruções de uso. Produto devera obedecer a legislação vigente; registro na Anvisa E NR32.			
108	200	UN	003.000.940	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO C/10 UN TAMANHO 2,00X0,90 CM			
109	500	BIS	002.003.492	LIDOCAINA 2% GELEIA (BISNAGA 30G)			
110	500	PAR	003.000.474	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5			
111	300	PAR	003.000.070	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0			
112	300	PAR	003.000.298	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			
113	300	PAR	003.000.841	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6			
114	300	PAR	003.000.842	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8			
115	200	CX	003.000.843	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100			
116	500	CX	003.000.844	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100			
117	600	CX	003.000.845	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100			
118	20	UN	003.000.971	MANTA TERMICA PARA EMERGENCIA- ALUMINIZADO Dimensões: 2,13 x 1,32m			
119	500	CX	003.000.917	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO BACTERIANA COM ELÁS Mascara facial descartavel azul ou branca, Com elástico,Fabricada em não tecido polipropileno, Tripla camada com Filtro SMS e ajuste nasal. Isenta de fibra de vidro, Não inflamável, Atóxica, Apirogênica, fabricado em material nao Tecido(nonwovem), C/ Fixacao Auricular, caixa c/ 50. Especificação Técnica: Mascara Cirurgica Descartavel; Em Nao Tecido, a Base de Fibras de Polipropileno; Com clip Nasal e Pregas Horizontais, Fixacao Auricular Atraves de Elastico; Com Tres Camadas Soldadas Eletronicamente; Hipoalergica e Hidrorrepelente; Com Filtro Efb Com 97% de Retencao Bacteriana; Embalagem Em Material que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;			
120	50	UN	003.000.947	MASCARA COM RESERVATÓRIO NAO REINALANTE ADULTO			
121	50	UN	003.000.948	MASCARA COM RESERVATÓRIO NAO REINALANTE INFANTIL			
122	2.000	UN	003.000.946	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL KN95			
123	50	UN	003.000.932	MASCARA P/ OXIG ALTA CONCENTRAÇÃO			
124	2.000	UN	003.000.973	MASCARA PPF2 MASCARA DESCARTÁVEL N95- ANVISA MASCARA PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, DESCARTAVEL DOBRAVEL, CLASSE PPF2/N95 PARA USO HOSPITALAR , SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, COM 02 AMARRILHO ELASTICO, CONFECCIONADO EM CAMADAS FILTRANTES DE FIBRAS SINTETICASTRATADAS ELETROSTATICAMENTE, GRAMPOI DE AJUSTE NASAL, EFICIENCIA MINIMA FILTRAGEM DE 95%, USO USO EM AMBIENTE C/RISCO P/H1N1, SRAG/SARS TUBERCULOSE ETC, LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM REGISTRO ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. APOVADO PELO MINISTERIO DO TRABALGO.			
125	30	UN	008.000.094	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR			
126	15	UN	003.000.538	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO Oxímetro digital de dedo de saturação de oxigênio sangue. Medidas: Aproximadamente 58x30x30mm case para armazenar o oxímetro			
127	70	UN	003.000.544	PAPEL GRAU CIRUR. 12 CM X100 MT			
128	50	UN	003.000.751	PAPEL GRAU CIRURG. 20 CM X 100 MT			
129	50	UN	003.000.519	PAPEL GRAU CIRURG. 30CM X 100 MT			
130	100	RL	003.000.049	PAPEL LENÇOL 50X50 MT			
131	200	RL	003.000.096	PAPEL LENÇOL 70CM X 50MT			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 9 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
132	120	RL	003.000.996	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA			
133	50	UN	003.000.554	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO IDEAL PARA PROTEGER A CABEÇA E O ROSTO DOS FUNCIONARIOS, POIS EVITA QUE PARTICULAS DE SUJEIRA, POEIRA, RESPINGOS E COMPONENTES QUIMICOS ATINJAM OLHOS E BOCAS CAUSANDO DANOS. cOMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO , QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E ESTENE-SE ATE A PARTE LATERAL DA CABEÇA, E UM ESCUDO DE MATERIAL PLASTICO (PGT) INCOLOR, COM CERCA DE 230MM DE LARGURA E 180 MM DE ALTURA, PRESO AO SUPORTE. AS EXTREMIDADES DO SUPORTE SAO FIXADAS NO SISTEMA DE SUSPENSÃO POR MEIOS DE DOIS PARAFUSOS PLASTICOS. O SISTEMA DE SUSPENSÃO É COMPOSTO DE CARNEIRA E COROA COM QUATRO TIRAS DE PLASTICO BRANCO(NATURAL) O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULAVEL POR MEIO DE AJUSTE SIMPLES. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RCOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DO SUOR.			
134	50	UN	003.000.355	RESINA COMPOSTA TPH A2 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
135	50	UN	018.000.073	RESINA COMPOSTA TPH A3 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
136	50	UN	018.000.186	RESINA COMPOSTA TPH A3,5 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
137	50	UN	018.000.182	RESINA COMPOSTA TPH A4 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. Apresentar brilho natural após o acabamento e polimento, estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Características: estética e segurança para o paciente evitando desagradáveis surpresas			



MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ N°: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_  
 Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
				sob diferentes fontes luminosas (especialmente em boates ou sob predominância de raios UV como durante o nascer do sol). Segurança para o profissional e paciente em dentes anteriores e posteriores. Fluorescência Natural, efeito- camaleão sob fontes luminosas diferentes. Registro na Anvisa 10186370050.			
138	1.000	UN	015.000.212	SACO DE LIXO LEITOSO 100 LTS. C/100 UNID.			
139	1.000	UN	015.000.381	SACO DE LIXO LEITOSO 20 LTS.			
140	5.000	UN	015.000.811	SACO DE LIXO LEITOSO 50 LTS			
141	1	UN	002.007.288	SAF-GEL 85 GR			
142	600	UN	003.000.314	SCALP 25 G			
143	50	CX	003.000.445	SCALP N.23 C/ 100 Scalp para infusao venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexiveis dotadas de um exclusivo dispositivode encaixe, tubo de vinil leve, flexivel e transparente, conector luer-lok conicoe rigido, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico.			
144	50	CX	003.000.338	SCALP N.º 21 C/ 100 Scalp para infusao venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexiveis dotadas de um exclusivo dispositivode encaixe, tubo de vinil leve, flexivel e transparente, conector luer-lok conicoe rigido, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico.			
145	60.000	UN	003.000.914	SERINGA DE INSULINA AGULHADA 8X0,30 MM SERINGA DE INSULINA 50UI, AGULHA 8X0,30MM. SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/16") EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RÉTA, OÇA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. CAIXAS COM 100 UNIDADES			
146	6.000	UN	003.000.196	SERINGA DESC. 10 ML SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO,APIROGENICO TRANSPARENTE, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA EM 0,1 ML, MARCAÇÃO NUMERICA A CADA 1 ML, SERIGRAFIA RESISTENTE E NITIDA, EMBOLO DE BORRACHA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO, BICO LUER SEM ROSCA, ESTERIL, SILICONIZADA, LIVRE DE LATEX, COM CAPACIDADE DE 10 ML, SEM AGULHA, ACONDICIONADO EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE			
147	8.000	UN	003.000.459	SERINGA DESC. 03 ML SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO,APIROGENICO TRANSPARENTE, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA EM 0,1 ML, MARCAÇÃO NUMERICA A CADA 1 ML, SERIGRAFIA RESISTENTE E NITIDA, EMBOLO DE BORRACHA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO, BICO LUER SEM ROSCA, ESTERIL, SILICONIZADA, LIVRE DE LATEX, COM CAPACIDADE DE 3 ML, SEM AGULHA, ACONDICIONADO EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE			
148	10.000	UN	003.000.343	SERINGA DESC. 05 ML			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 11 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
149	8.000	UN	003.000.090	SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO,APIROGENICO TRANSPARENTE, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA EM 0,1 ML, MARCACAO NUMERICA A CADA 1 ML, SERIGRAFIA RESISTENTE E NITIDA, EMBOLO DE BORRACHA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO, BICO LUER SEM ROSCA, ESTERIL, SILICONIZADA, LIVRE DE LATEX, COM CAPACIDADE DE 5 ML, SEM AGULHA, ACONDICIONADO EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE			
				SERINGA DESC. 20 ML			
150	30	UN	003.000.978	SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO, ATOXICO,APIROGENICO TRANSPARENTE, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA EM 0,1 ML, MARCACAO NUMERICA A CADA 1 ML, SERIGRAFIA RESISTENTE E NITIDA, EMBOLO DE BORRACHA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO, BICO LUER SEM ROSCA, ESTERIL, SILICONIZADA, LIVRE DE LATEX, COM CAPACIDADE DE 20 ML, SEM AGULHA, ACONDICIONADO EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE			
				SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12			
151	30	UN	003.000.979	SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULT, CONFECIONADA EM POLIURETANO, BIOCOMPATIVEL, SILICONIZADA, FLEXIVEL, RADIOPACA, CALIBRE 12 FR, COMPRIMENTO NO MINIMO DE 109 CM, COM GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO, COM FIO GUIA, COM PESO DE TUNGSTENIO NA EXTREMIDADE ROXIMAL, E CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL , ESTERIL, EMBALAGEMINDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASEPTICA, A APRESENTAÇÃO D PRODUTO DEVEERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
				SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8			
				SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULT, CONFECIONADA EM POLIURETANO, BIOCOMPATIVEL, SILICONIZADA, FLEXIVEL, RADIOPACA, CALIBRE 8 FR, COMPRIMENTO NO MINIMO DE 109 CM, COM GRADUAÇÃO EM TODA EXTENSÃO, COM FIO GUIA, COM PESO DE TUNGSTENIO NA EXTREMIDADE ROXIMAL, E CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL , ESTERIL, EMBALAGEMINDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASEPTICA, A APRESENTAÇÃO D PRODUTO DEVEERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
152	30	PCTE	003.000.597	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.6 Espessura da sonda: 2mm; - Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica; - Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
153	30	UN	003.000.864	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL N. 8			
154	100	UN	003.000.131	SONDA FOLEY N.º 14			
155	100	UN	003.000.241	SONDA FOLEY N.º 16			
156	100	UN	003.000.727	SONDA FOLEY N.18			
157	20	UN	003.000.924	SONDA FOLEY SILICONADA DUAS VIAS Nº 16			
158	20	UN	003.000.923	SONDA FOLEY SILICONADA DUAS VIAS Nº 18			

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
159	30	UN	003.000.124	SONDA NASOGASTRICA N .14			
160	30	UN	003.000.126	SONDA NASOGASTRICA N 8			
161	10	UN	003.000.807	SONDA NASOGASTRICA N.12			
162	40	UN	003.000.980	SONDA URETAL N 8			
				SONDA PLASTICA, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESTERIL, FLEXIVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME PLASTICO QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 1 DE 23/01/96			
163	10.000	UN	003.000.295	SONDA URETRAL N.12			
164	1.000	UN	003.000.537	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.14			
165	6.000	BL	003.000.144	SORO FISIOLÓGICO 9% DE 250 ML			
166	4.000	BL	003.000.635	SORO FISIOLÓGICO 9% DE 100 ML			
167	3.000	BL	003.000.198	SORO FISIOLÓGICO 9% DE 500 ML			
168	6.000	BL	003.000.201	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML			
169	500	BL	003.000.867	SORO GLICOSADO 5% DE 250 ML			
170	500	BL	002.003.306	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML			
171	100	PC	018.000.592	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/ 40			
				Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Registro Anvisa 8021340002.			
172	1.000	UN	003.002.010	SWAB ESTERIL C/ PONTA			
173	10	UN	003.000.012	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL			
				O Termômetro Digital à prova d'água, possui alarme sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e febril, sua tomada de temperatura é cerca de 1 minuto. Função desligamento automático após 10 minutos sem uso. Visor decimal Medição em °C À prova d'água; Indicador sonoro / alertas diferenciados para temperatura normal e febril; Memoriza última temperatura			
174	20	UN	003.000.632	TERMOMETRO DIGITAL INFLAVERMELHO DE TESTA			
				TERMOMETRO DIGITAL INFLAVERMELHO Faixa de medição: Modo de temperatura corporal: 32C-42.9C (+-0.2C/0.4F) Modo de superfície: 0-100C, 32-34.9C (+-0.1C/0.18F) Distância de medição: 3-5cm Desligamento automático: LESS10 segundos Repetibilidade clínica: dentro de +-0.3C Função de memória: 32 grupos de valores de medição podem ser memorizados Ambiente operacional: 10C-40C (50.0C-104C); umidade relativa MENOS 85% RH Peso do pacote: 140g Tamanho do pacote: 16,7 * 9,7 * 4,7 cm			
175	1.000	UN	002.005.908	TESTE RAPIDO HCG C/100 UN			
176	30	UN	003.000.837	TIRAS REAGENTES PARA ANALISE URINA 10 PARAMETROS FRASC			
				Para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, nitrato e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade.FRASCO COM 150 TIRAS			
177	60.000	UN	003.000.836	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA DE 1 MICROLITRO [			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

CNPJ: 44518405/0001-91

Página 13 de 14

**MODELO DE PROPOSTA****ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

ITEM	QTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
178	100	CX	003.000.920	Tiras reagentes para medição de glicemia que atenda no mínimo as 3 amostras de sangue: capilar, venoso, arterial. Faixa de Hematócrito de 20 a 70%. Método de leitura: amperométrico ou fotométrico com química enzimática Desidrogenase. Faixa de medição variando entre 20 a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. Sem interferência com Analgésicos e Antitérmicos. Monitor com codificação automática. Deverá manter a validade de 12 meses das tiras após a abertura do frasco.Registro na anvisa. A empresa vencedora do item, deverá fornecer a quantia de de no mínimo 200 monitores em sistema de comodato.			
				TOUCA SANFONADA TNT DESCARTAVEL BRANCA CX C/ 100 Sanfonada, Confeccionada em TNT , Tamanho único, formato anatômica redonda ,com elástico ajustável nas extremidades, Apresentação: caixa com 100 unidades. Dimensões: 500mm x 500mm , Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e Atóxico;			
179	1.000	PCTE	003.000.963	TUBO COLETA DE SANGUE 2 ML TAMPA ROXA COM REAGENTE PCTE			
				TUBO PARA COLETA DE SANGUE TAMPA ROXA COM REAGENTE MÍNIMO DE 2 ML			
180	1.000	PCTE	003.000.964	TUBO COLETA DE SANGUE 2 ML TAMPA VERMELHA COM GEL PCTE			
				TUBO COLETA DE SANGUE 2 ML TAMPA VERMELHA COM GEL PCTE C/ 100 UN			
181	1.000	PCTE	003.000.941	TUBO COLETA DE SANGUE 2ML CINZA C/ F.SODIO- PACOTE C/100 UN			
				TUBO COLETA DE SANGUE 2ML CINZA C/ F.SODIO- PACOTE C/100 UN			
182	500	CX	003.000.994	TUBO P/ COL SANGUE 04ML ROXO COM COAGULANTE CX C/ 50			
183	500	PCTE	003.000.273	TUBO T.FALCON 15 ML C/100 UNID.			
184	50	UN	003.000.042	COLETOR DE URINA TIPO CAMISINHA MASCULINO 1,2MTS			
185	12	LT	002.000.569	VASELINA LIQUIDA - LITRO			
186	12	UN	002.001.321	VASELINA SOLIDA FRASCO COM 450 GR			
187	50	FR	018.000.050	VERNIZ CAVITINE 15ML			
				Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração. Ter capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. A superfície tratada com Cavatine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. Cavatine também é compatível com as resinas compostas. Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico.			



**MODELO DE PROPOSTA**

**ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000066/22**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ N°: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG N°: \_\_\_\_\_ CPF/MF N° \_\_\_\_\_

Cargo que ocupa: \_\_\_\_\_

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
  - Forma de Pagamento: os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega, com a emissão da NF
  - A licitante vencedora deverá estar ciente de todo teor do edital, quanto ao pagamento e quanto a entrega
- Os Itens deverão estar conforme arquivo magnético em anexo a este edital ou solicitar diretamente no email - [licitacoes@alvinlandia.sp.gov.br](mailto:licitacoes@alvinlandia.sp.gov.br)

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO